

# CATÁLOGO DE **ACCESORIOS**

## CAMISETA DE MALLA



DEL ARTESANAL A LA PRODUCCIÓN,  
LA SOLUCIÓN PARA SU CONFECCIÓN


# RESUMEN

- 3 COLLARETA
- 12 MANGA
- 15 DOBLADILLO
- 16 ENTRE COSTURAS
- 20 REFUERZO DE GOLA





# CAMISETA DE MALLA



# COLLARETA

## Bracob / Recta Industrial

Aparato desarrollado para producción de gola en camiseta de malla


Medidas: de 20 mm hasta 150 mm

\*Medidas patrones, Anexo I y Anexo II


\*Contacte-nos para medidas especiales




FOTO



MÁQUINA



MÁQUINA




## Dobladillador Collareta

Aparato desarrollado para producción de gola en camiseta de Malla, pudiendo ser para máquina plana ou abierta

Medidas: de 20 mm hasta 150 mm

\*Medidas estándar, Anexo III


\*Contacte-nos para medidas especiales




FOTO



MÁQUINA



MÁQUINA





# COLLARETA


## Collareta con ribete

Producto desarrollado para la producción de cuellos en camisetas de punto, con el detalle del ribete embutido


Medidas: de 20 mm hasta 45 mm  
\*Medidas patrones, Anexo IV  
\*Contacte-nos para medidas especiales




FOTO



MÁQUINA



MÁQUINA




## Collareta con dobladillo / guiar

Aparato desarrollado para producción de Gola modelo - Gola-baby-look


Medidas: de 20 mm hasta 100 mm  
\*Medidas patrones: Anexo V  
\* Producto sólo para uso de calibre de la máquina ancha  
\*Contacte-nos para medidas especiales



FOTO



MÁQUINA



# COLLARETA

## Collareta canal con canal


Aparato desarrollado para producción de gola corte al hilo

Medidas: de 10 mm hasta 50 mm


\*Contacte-nos para medidas especiales




FOTO



DISEÑO TÉCNICO



MÁQUINA



## Overloque Vivo


Aparato desarrollado para producción de Gola en Máquina Overloque

Medidas: de 50 mm hasta 160 mm


\*Contacte-nos para medidas especiales




FOTO



DISEÑO TÉCNICO



MÁQUINA



# COLLARETA

## Overloque Vivo con filete

Aparato desarrollado para producción de Gola con detalle en Máquina Overloque

Medidas vivo : 50 mm hasta 160 mm

Medidas filete : 20 mm hasta 40 mm


\*Contacte-nos para medidas especiales




FOTO



DISEÑO TÉCNICO



MÁQUINA



## Overloque Vivo contrario

Aparato desarrollado para producción de Gola modelo corte al hilo

Medidas: de 20 mm hasta 40 mm


\*Contacte-nos para medidas especiales




FOTO



DISEÑO TÉCNICO



MÁQUINA








# ANEXO I


## Bracob Industrial

	1v	2v	½
			
Entrada	Salida (B)	Salida (B)	Salida (B)
20 mm	07 mm	05 mm	10 mm
25 mm	09 mm	06 mm	13 mm
30 mm	11 mm	07 mm	15 mm
35 mm	13 mm	08 mm	17 mm
40 mm	16 mm	10 mm	20 mm
45 mm	18 mm	12 mm	22 mm
50 mm	20 mm	15 mm	25 mm
55 mm	22 mm	18 mm	27 mm
60 mm	24 mm	20 mm	30 mm
65 mm	27 mm	22 mm	32 mm
* Para medidas mayores, el uso de máquina con trinquete es necesario			
70 mm	30 mm	24 mm	35 mm

	BC	BR	1v Dobra Emb
			
Entrada	Salida (B) x C	Salida (B)	Salida (B) x C
20 mm	05 x 07 mm	07 mm	07 x 05 mm
25 mm	07 x 09 mm	09 mm	09 x 07 mm
30 mm	09 x 11 mm	11 mm	11 x 09 mm
35 mm	11 x 13 mm	13 mm	13 x 11 mm
40 mm	14 x 16 mm	16 mm	14 x 16 mm
45 mm	16 x 18 mm	18 mm	18 x 16 mm
50 mm	18 x 20 mm	20 mm	20 x 18 mm
55 mm	20 x 22 mm	22 mm	22 x 20 mm
60 mm	22 x 24 mm	24 mm	24 x 22 mm
65 mm	25 x 27 mm	27 mm	27 x 25 mm
* Para medidas mayores, el uso de máquina con trinquete es necesario			
70 mm	28x30 mm	30 mm	30x28

# ANEXO II




Recta Industrial



Entrada	Salida (B)	Salida (B)
20 mm	05 mm	07 mm
25 mm	06 mm	09 mm
30 mm	07 mm	11 mm
35 mm	08 mm	13 mm
40 mm	10 mm	16 mm
45 mm	12 mm	18 mm
50 mm	15 mm	20 mm
55 mm	18 mm	22 mm
60 mm	20 mm	24 mm




# ANEXO III

## Collareta - Plana o Abierta

			
Entrada	Salida (B)	Salida (B)	Salida (B)
20 mm	07 mm	05 mm	10 mm
25 mm	09 mm	06 mm	13 mm
30 mm	11 mm	07 mm	15 mm
35 mm	13 mm	08 mm	17 mm
40 mm	16 mm	10 mm	20 mm
45 mm	18 mm	12 mm	22 mm
50 mm	20 mm	15 mm	25 mm
55 mm	22 mm	18 mm	27 mm
60 mm	24 mm	20 mm	30 mm
65 mm	27 mm	22 mm	32 mm

\*Desde este tamaño hay necesidad del uso de torniquete o Cinturera Industrial.

70 mm	30 mm	24 mm	35 mm
-------	-------	-------	-------

			
Entrada	Salida (B) x C	Salida (B)	Salida (B) x C
20 mm	05 x 07 mm	07 mm	07 x 05 mm
25 mm	07 x 09 mm	09 mm	09 x 07 mm
30 mm	09 x 11 mm	11 mm	11 x 09 mm
35 mm	11 x 13 mm	13 mm	13 x 11 mm
40 mm	14 x 16 mm	16 mm	14 x 16 mm
45 mm	16 x 18 mm	18 mm	18 x 16 mm
50 mm	18 x 20 mm	20 mm	20 x 18 mm
55 mm	20 x 22 mm	22 mm	22 x 20 mm
60 mm	22 x 24 mm	24 mm	24 x 22 mm
65 mm	25 x 27 mm	27 mm	27 x 25 mm


\*Desde este tamaño hay necesidad del uso de torniquete o Cinturera Industrial.

70 mm	28x30 mm	30 mm	30x28
-------	----------	-------	-------



# ANEXO IV

## Collareta con vivo



Entrada	Salida B
20 mm	10 mm
25 mm	12,5 mm
30 mm	15 mm
35 mm	17,5 mm
40 mm	20 mm
45 mm	22,5 mm

\*Medidas del aparato de cobertura vide (N) Anexo III

\*Contacte-nos para medidas mayores y/o especiales


# ANEXO V

C/ guia

C/ guia

C/dobladillo\*

C/dobladillo\*



Salida B	Salida B	Salida B x C
20 mm	10 mm	07 x 05 mm
25 mm	13 mm	09 x 07 mm
30 mm	15 mm	11 x 09 mm
35 mm	17 mm	13 x 11 mm
40 mm	20 mm	14 x 16 mm
45 mm	22 mm	18 x 16 mm
50 mm	25 mm	20 x 18 mm
55 mm	27 mm	22 x 20 mm
60 mm	30 mm	24 x 22 mm
65 mm	32 mm	27 x 25 mm
70 mm	35 mm	30 x 28 mm
75 mm	37 mm	32 x 30 mm
80 mm	40 mm	35 x 33 mm
85 mm	42 mm	37 x 35 mm
90 mm	45 mm	40 x 38 mm
95 mm	47 mm	42 x 40 mm
100 mm	50 mm	45 x 43 mm


Dobladillo
05 mm (1/4)
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm

\* Produto sólo para uso de ancho de banda  
\*Contacte-nos para medidas especiales

# MANGA

Consulte la sección de Gola que se puede utilizar también para manguito.


FOTO




## Guia con ajuste

Producto desarrollado para producción de manga (dobladillo) de forma rápida y practica


Medidas: de 0 mm hasta 40 mm




FOTO



DISEÑO TÉCNICO



MÁQUINA





# MANGA

## Guia de rebaba/reborde


Producto desarrollado para dar calidad en el acabado del dobladillo, aquella rebaba/reborde donde queda debajo.

\*Tenemos también el guia de rebaba/reborde al contrario


\* Adaptador en la placa de la chapa




FOTO



DISEÑO TÉCNICO



MÁQUINA



## Collareta cala lateral con ajuste


Producto desarrollado para producción de manga, dobladillos y cuellos, que comprende el uso de una canaleta regulable con dobladillo y/o respaldo.

Medida hasta 50 mm


\*Contacte-nos para medidas especiales




FOTO



DISEÑO TÉCNICO



MÁQUINA



# MANGA

## Collareta dobradillo


Producto desarrollado para producción de manga, dobladillo generando agilidad.

Medidas: 04 mm hasta 20 mm


\*Contacte-nos para medidas especiales




FOTO



DISEÑO TÉCNICO




MÁQUINA



# DOBLADILLO

Véase sección de gola y sección de manga que se pueden utilizar también para dobladillo.

FOTO





# ENTRE COSTURAS

## Overloque Vivo

Producto desarrollado para aplicación de detalle entre costuras, muy usado en lateral, gola, etc.


Medidas: de 20 mm hasta 45 mm




FOTO



DISEÑO TÉCNICO



MÁQUINA



## Overloque Canalón

Producto desarrollado para aplicación de detalle entre costuras, gola, etc.


Medidas de acuerdo con el comprador.




FOTO



DISEÑO TÉCNICO



MÁQUINA



# ENTRE COSTURAS

## Tira Adidas

Producto desarrollado para aplicación de detalle en toda la camisa (Tira adidas)



Medidas: de 15 mm hasta 60 mm


\*Medidas estándar: Anexo I

\*Contacte-nos para medidas especiales


FOTO



DISEÑO TÉCNICO



MÁQUINA



## Collareta guía para rebajar costura overloque


Producto desarrollado para aportar calidad a pieza, es lo plegable de costura overloque en máquina collareta, dejando su costura con una única dirección.




FOTO



DISEÑO TÉCNICO



MÁQUINA



# ENTRE COSTURAS

## Overloque vivo con canalón

Producto desarrollado para aplicación de los detalles entre costuras, muy usado en lateral, gola, etc.


Medidas do vivo: 20 mm hasta 45 mm  
Medidas da canalón: de acuerdo con el comprador




FOTO




DISEÑO TÉCNICO



MÁQUINA



# ANEXO I



Entrada (mm)	Salida (B) (mm)
15	05
18	07
20	08
22	10
25	12
27	13
30	14
35	16
40	21
5	27
50	31
55	35
60	40

# REFUERZO DE GOLA

## Hombro a Hombro (Tira adidas)


Producto desarrollado también para aplicación en refuerzo de gola, generalmente en máquina de punto corriente.




Medidas: de 22 mm hasta 25 mm

\*Contacte-nos para medidas especiales


FOTO



MÁQUINA



MÁQUINA





# LA GELÁSIO

Compromiso, seriedad y confianza. No hay valores más duraderos que los que unen a una familia y fue de esa base que la Gelásio Industria y Comercio sacó los ideales para su fundación. Desde 1978 se mantiene en una posición destacada en el mercado. La empresa se encuentra ubicada en Blumenau, Santa Catarina, la fábrica de accesorios para confecciones, actuando con seriedad, ética y el compromiso de garantizar siempre el mejor trabajo para cada cliente, siendo conocida positivamente por todo el país y debidamente reconocida en el mercado.

Inversión constantemente en el perfeccionamiento técnico y personal, Gelásio busca dentro del mercado nacional e internacional innovaciones que lleven a un aumento de productividad no dejando de lado su principal marca, "la calidad". Con proyectos innovadores, hoy logra demostrar números que posibilitan una evaluación más cuidadosa de todos sus sectores y puntuar mejoras continuas, generando al final de esta línea lo más importante, la satisfacción del cliente.

En una rama altamente competitiva, Gelásio se destaca por la atención especializada que desempeña, trabajando con cada cliente dentro de su necesidad específica, a través de la consorcios especializados. Un diferencial muy importante que, aliado a la manera como conduce sus negocios, tiene todo para hacer que la empresa continúe siguiendo firme en su camino.



Y sabemos que a los que aman a Dios,  
todas las cosas les ayudan a bien.

Romanos 8:28

# CONOZCA NUESTRA LÍNEA COMPLETA DE PRODUCTOS

CAMISA SIN MANGAS  
CAMISA POLO  
PANTALÓN SOCIAL  
MOLETON  
JEANS  
LENCERÍA  
MODA DE PLAYA  
CAMA, MESA, BAÑO  
SOPORTES  
Y OTROS





RUA PRESIDENTE GETÚLIO, 78 - BAIRRO ÁGUA VERDE - BLUMENAU/SC - CEP: 89.037-060  
+55 (47) 3329-1212

 GELÁSIO ACESSÓRIOS  GELÁSIO ACESSÓRIOS  
[WWW.GELASIO.COM.BR](http://WWW.GELASIO.COM.BR)